

Прайс-лист /на условиях EXW(Москва, Россия)/

Действует с 21 апреля 2014 г.

Дневные прицелы	– стр. 1/4
Техника ночного видения:	
- приборы ночного видения	– стр. 1/4
- прицелы ночного видения	– стр. 2/4
- ночные насадки	– стр. 3/4
Тепловизионная техника:	
- тепловизионные приборы	– стр. 3/4
- тепловизионные прицелы	– стр. 3/4
- тепловизионные насадки	– стр. 4/4
ИК-осветители, кофры и др.	– стр. 4/4
Планки крепления к прицелам (см. отдельный прайс-лист)	--

Дневные прицелы

Наименование	Описание	Цена, руб.
DH 3-12x50	Переменная кратность от 3 до 12х, объектив 50мм, Ø 30мм, функция ВЭУ	53500
DH 5-20x56	Переменная кратность от 5 до 20х, объектив 56мм, Ø 34мм, функция ВЭУ	63600
Доп. аксессуары для дневных прицелов:		
SHD-50	Светозащитная бленда для дневного прицела DH 3-12x50	1550
SHD-56	Светозащитная бленда для дневного прицела DH 5-20x56	1750

Приборы ночного видения

Наименование	Описание	Цена, руб.
Dedal-370 -	Монокуляр ночного видения: 1.0х, 26ммF/1.2, ИК 20мВт:	
-DEP_0	Photonis (ком. град.)	183500
-DK2	Пок. III (мин.1800мкА/лм, мин.57штр/мм)	187500
-DK3	Пок. III (мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм)	208300
-DK3/bw	Пок. III (мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, черно-белый)	219300
-DEP_XR-5	Photonis (XR-5, мин.700мкА/лм, мин.64штр/мм)	339900
DVS-8 -	Очки ночного видения: 1.0х, 26ммF/1.2, ИК 75мВт (без оголовья и линзы для ИК осветителя):	
-А	Пок. II+ (мин.500мкА/лм, мин.53штр/мм, 12.5мкм)	107600
-С	Пок. II+ (мин.540мкА/лм, мин.57штр/мм)	123400
-DEP_0	Photonis (ком. град.)	184000
-DK3/f	Пок. III (мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, стекло/волокно)	208100
-DK3/f/bw	Пок. III (мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, стекло/волокно, черно-белый)	224600
-DEP_XR-5	Photonis (XR-5, мин.700мкА/лм, мин.64штр/мм)	337900
DVS-8-А (в комплекте)	DVS-8-А + оголовье + линза для ИК	115000
DVS-8А (в комплекте+3х)	DVS-8-А + оголовье + линза для ИК + 3х	129100
Доп. оптика для ночных приборов:		
3х	3х-кратный объектив (насадка) для приборов D-370 и DVS-8	14100
D26	Ночной объектив 26ммF/1.1 (1х) для DVS-8 (Пок.И+, Россия)	8700
D262	Ночной объектив 26ммF/1.2 (1х) для D-370 и DVS-8 для ЭОП фирмы Photonis и пок.ИИ с толщиной стекла катода 5.6мм	10800
D263	Ночной объектив 26ммF/1.2 (1х) для D-370 для ЭОП Пок.ИИ+ (Россия) с толщиной стекла катода 1.2мм	10800
D2621-А	Ночной объектив 26ммF/1.2 (1х) для прибора D-370 с быстросъемным креплением стандарта Aimpoint	15300
D2621-Е552	Ночной объектив 26ммF/1.2 (1х) для прибора D-370 с быстросъемным креплением стандарта EOTech 552, XPS3	15300
D2621-Е553	Ночной объектив 26ммF/1.2 (1х) для прибора D-370 с быстросъемным креплением стандарта EOTech 553	15300
DL105	Ночной объектив 100ммF/1.5 (3.9х) для приборов D-370 и DVS-8 (Пок.ИИ+)	13600
DL166	Ночной объектив 165ммF/2.0 (6.6х) для приборов D-370 и DVS-8 (Пок.ИИ+)	19900
DL167	Ночной объектив 165ммF/2.0 (6.6х) для приборов D-370 и DVS-8 (Пок.ИИ)	19900
DL250	Ночной объектив 250ммF/2.0 (9.6х) для приборов D-370 и DVS-8	78900
ИК линза DVS-8	Линза на ИК осветитель для DVS-8	1600

ЗАО «Дедал-НВ»

Адрес

- фактический: Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18

- почтовый: Россия, 107014, Москва, а/я 109

Tel.: +7 (495) 617-05-96, -97

Tel/Fax: +7 (495) 961-27-49

E-mail: info@nightvision.ru

<http://www.nightvision.ru>

Прайс-лист /на условиях EXW(Москва, Россия)/

Доп. аксессуары для ночных приборов:		
C/V адаптер D=...	Фото/Видео адаптер с диаметром 37/30мм или 37/49, 37/56, 37/58 мм для прибора D-370	320
Оголовье	Оголовье для D-370 и DVS-8	5800
Крепление на каску	Оголовье для каску для D-370 и DVS-8	7400
PR370	Рычаг перекидной для установки D-370 на оголовье, каску	4900
Адаптер ИК D-370	Площадка под автономный ИК осветитель для D-370	800
Кронштейн D-370	Кронштейн для соединения D-370 с фото/видео камерой	6000
D-370 адаптер-день	Кронштейн для установки D-370 за дневным прицелом	5900
Aimpoint - низ	Нижняя часть крепления Aimpoint на планку Weaver	7000
Адаптер ИК DVS-8 WP	Адаптер для установки ИК осветителя с планкой Weaver/Picatinny на прибор DVS-8	490
ИК осветитель	Дополнительный автономный ИК диодный осветитель для D-370 (см. стр 4)	(стр.4)
Штатив	Штатив для установки объектива 250мм (с приборами D-370 и DVS-8)	6900

2

Прицелы ночного видения

Наименование	Описание	Цена, руб.
Dedal-180HR(100)	Пок. I (50штр/мм), 2.8х, 100ммF/1.5, свет. сетка типа Mil-Dot, ИК 75мВт	40500
Dedal-445-A	Пок. II+(мин.500мкА/лм, мин.53штр/мм), 4.0х, 100ммF/1.5, свет.центр сетки Mil-Dot, ИК 75мВт	90100
Dedal-450-C	Пок. II+(мин.540мкА/лм, мин.57штр/мм), 4.0х, 100ммF/1.5, свет.центр сетки Mil-Dot, ИК 75мВт	129600
-DK3	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм), 4.4х, 110ммF/1.6, свет.центр сетки Mil-Dot, ИК 75мВт	211200
Dedal-280-A(100)	Пок. II+(мин.350мкА/лм, мин.45штр/мм), 3.7х, 100ммF/1.5, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	144100
-A(165)	Пок. II+(мин.350мкА/лм, мин.45штр/мм), 6.0х, 165ммF/2.0, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	149600
Dedal-460- DK3	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм), 3.7х, 85мм-HC-F/1.6, свет. сетка Mil-Dot	230400
-DK3/bw	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, черно-белый), 3.7х, 85мм-HC-F/1.6, свет. сетка Mil-Dot	241400
Dedal-470-DEP_0(100)	Photonis (ком. град.), 3.7х, 100ммF/1.5, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	196200
-DEP_0(165)	Photonis (ком. град.), 6.0х, 165ммF/2.0, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	202600
-DK3(110)	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм), 3.9х, 110ммF/1.6, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	230400
-DK3(110)/bw	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, черно-белый), 3.9х, 110ммF/1.6, св.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	241400
-DK3(165)	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм), 6.0х, 165ммF/2.0, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	236500
-DK3(165)/bw	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, черно-белый), 6.0х, 165ммF/2.0, св.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	247500
-DEP_XR-5(100)	Photonis (XR-5, мин.700мкА/лм, мин.64штр/мм), 3.7х, 100ммF/1.5, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	354100
-DEP_XR-5(165)	Photonis (XR-5, мин.700мкА/лм, мин.64штр/мм), 6.0х, 165ммF/2.0, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	360600
Dedal-480-DEP_0(100)	Photonis (ком. град.), 3.7х, 100ммF/1.5, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	196200
-DEP_0(165)	Photonis (ком. град.), 6.0х, 165ммF/2.0, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	202600
-DK3(110)	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм), 3.9х, 110ммF/1.6, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	230400
-DK3(110)/bw	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, черно-белый), 3.9х, 110ммF/1.6, св.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	241400
-DK3(165)	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм), 6.0х, 165ммF/2.0, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	236500
-DK3(165)/bw	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, черно-белый), 6.0х, 165ммF/2.0, св.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	247500
-DEP_XR-5(100)	Photonis (XR-5, мин.700мкА/лм, мин.64штр/мм), 3.7х, 100ммF/1.5, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	354100
-DEP_XR-5(165)	Photonis (XR-5, мин.700мкА/лм, мин.64штр/мм), 6.0х, 165ммF/2.0, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	360600
Dedal-487-DEP_0(100)	Photonis (ком. град.), 3.7х, 100мм-HC-F/1.5, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	221200
-DEP_0(165)	Photonis (ком. град.), 6.0х, 165мм-HC-F/2.0, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	227700
Dedal-490-DK3(100)	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, EGAC*), 3.7х, 100мм-HC-F/1.5, св.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	254000
-DK3(100)/bw	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, EGAC*, черно-белый), 3.7х, 100мм-HC-F/1.5, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	265000
-DK3(165)	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, EGAC*), 6.0х, 165мм-HC-F/2.0, св.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	260100
-DK3(165)/bw	Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, EGAC*, черно-белый), 6.0х, 165мм-HC-F/2.0, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	271100
-DEP_XR-5(100)	Photonis (XR-5, мин.700мкА/лм, мин.64штр/мм, EGAC*), 3.7х, 100мм-HC-F/1.5, св.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	392000
-DEP_XR-5(165)	Photonis (XR-5, мин.700мкА/лм, мин.64штр/мм, EGAC*), 6.0х, 165мм-HC-F/2.0, св.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт	398400

ЗАО «Дедал-НВ»

Адрес

- фактический: Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18

- почтовый: Россия, 107014, Москва, а/я 109

Tel.: +7 (495) 617-05-96, -97

Tel/Fax: +7 (495) 961-27-49

E-mail: info@nightvision.ru

<http://www.nightvision.ru>

Прайс-лист /на условиях EXW(Москва, Россия)/

Прицелы с пониженными требованиями к чистоте поля зрения (ЧПЗ)		
Dedal-470-DEP_0(100)-CG	<i>Photonis (ком. град., пониж. требов. по ЧПЗ), 3.7х, 100ммF/1.5, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт</i>	132000
Dedal-480-DEP_0(100)-CG	<i>Photonis (ком. град., пониж. требов. по ЧПЗ), 3.7х, 100ммF/1.5, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75мВт</i>	132000
Доп. аксессуары для ночных прицелов:		
RC-01	<i>Дистанционное проводное управление для прицелов D-480(165), -487(165), -490(100), -490(165), оборудованных соответствующим гнездом</i>	2000
Кожр Peli #iM2306	<i>Жесткий кожр Peli #iM2306 для приборов D-180, -450, -470, -480, -487, -490 с чехлом</i>	12100
ИК осветитель	<i>ИК диодный осветитель для D-460 (см. стр. 4)</i>	(стр.4)

Ночные насадки для дневных прицелов

Наименование	Описание	Цена, руб.
Dedal-520-A	<i>Пок.П+(мин.450мкА/лм, мин.45штр/мм), 1.0х, 78мм-G2-F/1.5, 25мм, ИК осв.-доп. аксес.</i>	133700
-C	<i>Пок.П+(мин.540мкА/лм, мин.57штр/мм), 1.0х, 78мм-G2-F/1.5, 25мм, ИК осв.-доп. аксес.</i>	165600
Dedal-541-DEP_0	<i>Photonis (ком. град.), 1.0х, 78мм-G2-F/1.5, 25мм, ИК 75мВт</i>	206000
Dedal-542-DEP_0	<i>Photonis (ком. град.), 1.0х, 78мм-HC-F/1.5, 25мм, ИК 75мВт</i>	221000
-DK3	<i>Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм), 1.0х, 78мм-HC-F/1.5, 25мм, ИК 75мВт</i>	251300
-DK3/bw	<i>Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, черно-белый), 1.0х, 78мм-HC-F/1.5, 25мм, ИК 75мВт</i>	262300
-DEP_XR-5	<i>Photonis (XR-5, мин.700мкА/лм, мин.64штр/мм), 1.0х, 78мм-HC-F/1.5, 25мм, ИК 75мВт</i>	378900
Dedal-552-DEP_0	<i>Photonis (ком. град.), 1.0х, 78мм-HC-F/1.5, 34мм, ИК 75мВт</i>	228000
-DK3	<i>Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм), 1.0х, 78мм-HC-F/1.5, 34мм, ИК 75мВт</i>	258400
-DK3/bw	<i>Пок. III(мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, черно-белый), 1.0х, 78мм-HC-F/1.5, 34мм, ИК 75мВт</i>	269400
-DEP_XR-5	<i>Photonis (XR-5, мин.700мкА/лм, мин.64штр/мм), 1.0х, 78мм-HC-F/1.5, 34мм, ИК 75мВт</i>	386000
Dedal-580-DK3	<i>Пок. III (мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм), 1.0х, 110ммF/1.6, ИК 75мВт</i>	320000
-DK3/bw	<i>Пок. III (мин.1800мкА/лм, мин.64штр/мм, черно-белый), 1.0х, 110ммF/1.6, ИК 75мВт</i>	330000
Доп. аксессуары для ночных насадок:		
AD540-D56	<i>Адаптер для установки D-520,-541,-542, -543, -552 на дневной прицел с диаметром объектива 56мм</i>	7300
AD540-D50	<i>Адаптер для установки D-520,-541,-542, -543, -552 на дневной прицел с диаметром объектива 50мм</i>	7300
AD540-D42	<i>Адаптер для установки D-520,-541,-542, -543, -552 на дневной прицел с диаметром объектива 42мм</i>	7300
AD540-D24	<i>Адаптер для установки D-520,-541,-542, -543, -552 на дневной прицел с диаметром объектива 24мм</i>	7300
AD540-XX	<i>Адаптер быстросъемный (ф. Rusan) для установки D-520,-541,-542, -543, -552 на дневной прицел с наружным диаметром объектива XX мм</i>	9800
Наглазник D-542	<i>Наглазник резиновый для D-520,-541,-542, -543, -552</i>	1100
M542-2х/M37	<i>Оптический монокуляр 2х для установки за D-520,-541,-542, -543, -552</i>	4300
RC-01	<i>Дистанционное проводное управление для насадок D-541,-542, -543, -552, оборудованных соответствующим гнездом</i>	2000
RC-02	<i>Дистанционное беспроводное управление для насадок D-541, -542, -543, -552</i>	8500
ИК осветитель	<i>ИК диодный осветитель для D-520 (см. стр. 4)</i>	(стр.4)

Тепловизионные приборы

Наименование	Описание	Цена, руб.
TIG-7 TTX	<i>Тепловизионные очки TIG-7: 25ммF/1.0, 388х284 пикс, 25 мкм, 60 Гц, вывод NTSC</i>	668100
TIG-7 TTX-17	<i>Тепловизионные очки TIG-7: 25ммF/1.0, 640х480 пикс, 17 мкм, 30 Гц, вывод NTSC</i>	931200
Scout PS24	<i>Тепловизионный монокуляр: 19мм, 240х180 пикс, вывод NTSC или PAL</i>	123200
Scout PS32	<i>Тепловизионный монокуляр: 19мм, 320х240 пикс, вывод NTSC или PAL</i>	189200

Тепловизионные прицелы

Наименование	Описание	Цена, руб.
Dedal-T2.331	<i>1.8х, 50ммF/1.2, 336х256 пикс, 17 мкм, 9 Гц</i>	320000
Dedal-T1.322 Pro	<i>1.0х, 25ммF/1.2, 384х288 пикс, 25 мкм, 50 Гц</i>	565400
Dedal-T4.322 Pro	<i>3.9х, 100ммF/1.6, 384х288 пикс, 25 мкм, 50 Гц</i>	697400
Dedal-T4.642 Pro	<i>3.4х, 100ммF/1.6, 640х480 пикс, 17 мкм, 25 Гц</i>	973500

ЗАО «Дедал-НВ»

Адрес

- фактический: Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18

- почтовый: Россия, 107014, Москва, а/я 109

Tel.: +7 (495) 617-05-96, -97

Tel/Fax: +7 (495) 961-27-49

E-mail: info@nightvision.ru

<http://www.nightvision.ru>

Прайс-лист /на условиях EXW(Москва, Россия)/

Доп. аксессуары для тепловизионных приборов:		
Кюфр Peli #iM2306	Жесткий кюфр Peli #iM2306 для приборов D-T с чехлом	12100

Тепловизионные насадки для дневных прицелов

Наименование	Описание	Цена, руб.
Dedal-TA2.331	1.0x ,50ммF/1.2, 336x256 пикс, 17 мкм, 9 Гц	320000
Dedal-TA2.642 Pro	1.0x ,50ммF/1.2, 640x480 пикс, 17 мкм, 25 Гц	825000
Доп. аксессуары для тепловизионных приборов:		
Кюфр Peli #iM2306	Жесткий кюфр Peli #iM2306 для приборов D-T с чехлом	12100

ИК осветители, кюфры и другое...

Наименование	Описание	Цена, руб.
ИК осветители:		
IR 75-D	Автономный инфракрасный диодный осветитель: 75 мВт, 805 нм, рег. мощность, CR123A-3В **	5900
IR 75-D/870	Автономный инфракрасный диодный осветитель: 75 мВт, 870 нм, рег. мощность, CR123A-3В **	5900
IR 150	Автономный инфракрасный диодный осветитель: 150 мВт, 805 нм, рег. мощность, CR123A-3В **	7200
IR 40/940	Автономный инфракрасный диодный осветитель: 40 мВт, 940нм, рег. мощность, CR123A-3В **	5900
IR 80/940	Автономный инфракрасный диодный осветитель: 80 мВт, 940нм, рег. мощность, CR123A-3В **	7200
IRL 160	Автономный инфракрасный лазерный осветитель: 90 мВт, 805нм, рег. мощность, CR123A-3В **	10900
Кюфры:		
Кюфр DH	Чехол для дневных прицелов DH 3-12x50, DH 5-20x56 и др. дневных прицелов	1200
Кюфр DH-2	Чехол для дневных прицелов DH 3-12x50, DH 5-20x56 и др. дневных прицелов (в комплекте: основной на прицел и на ствол оружия)	2800
Кюфр DH-1/2	Стандартный чехол для дневных прицелов DH 3-12x50, DH 5-20x56 и др. дневных прицелов	2200
Кюфр DH-2/2	Чехол для ствола оружия	550
Кюфр D-370	Чехол для приборов D-370	530
Кюфр DVS-8	Чехол для приборов DVS-8	920
Кюфр D-480	Чехол для приборов D-180, -450, -470, -480, -487, -490, -580, D-T	1200
Кюфр D-542	Чехол для приборов D-520, -541, -542, -543, -552	970
Кюфр 250-1	Полужесткий кюфр для комплекта: DVS-8+250мм+3х+штатив	3800
Кюфр Peli #1510 (Кюфр 250-2)	Жесткий кюфр Peli #1510 (с модульными перегородками) для комплекта: DVS-8+3х+250мм+штатив	16500
Разное:		
Адаптер 250мм + PVS-7	Адаптер для установки объективов 100, 165, 250мм на прибор PVS-7	1200
Накладка на гребень приклада	Кожаная накладка на гребень приклада для комфортного прицеливания из ночного (дневного) прицела	1500
ЛХП-7.62	Лазер холодной пристрелки калибра 7.62мм	6500
Комплект салфеток	Комплект одноразовых чистящих салфеток для оптики	140

Замечания.

* - EGAC – ручная регулировка яркости изображения ЭОП.

** - ИК осветитель поставляется с креплением стандарта Weaver/Picatinny.

• Цена на прицелы указана без планок крепления. Информация по планкам крепления указана в отдельном прайс-листе. За дополнительной информацией обратитесь в ЗАО «Дедал-НВ».

• Как правило, прицелы поставляются без адаптации на оружии. Адаптация крепления должна быть выполнена в соответствии с правилами, установленными в ЗАО «Дедал-НВ» (обратитесь в ЗАО «Дедал-НВ» за дополнительной информацией). От правильно выполненной адаптации зависит точность стрельбы, комфорт наблюдения, безопасность стрелка и сохранение гарантии изготовителя.

• Приборы и прицелы могут быть поставлены в жестких кюфрах Peli # с укладкой комплекта поставки. Обращайтесь в ЗАО «Дедал-НВ» за дополнительной информацией.

ЗАО «Дедал-НВ»

Адрес

- фактический: Россия, 107076, Москва, ул. Стромьнка, 18

- почтовый: Россия, 107014, Москва, а/я 109

Tel.: +7 (495) 617-05-96, -97

Tel/Fax: +7 (495) 961-27-49

E-mail: info@nightvision.ru

<http://www.nightvision.ru>